

Na osnovu člana 17. stav 2. i člana 72. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 113. sjednici održanoj 21. januara 2010. godine, donijelo je

PRAVILNIK O STONIM VODAMA

DIO PRVI- OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

- (1) Pravilnikom o stonim vodama (u dalnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se zahtjevi koji u pogledu zdravstvene ispravnosti i kvaliteta moraju zadovoljavati stone vode, uređuju uslovi kvaliteta u proizvodnji i stavljanju u promet, kao i način deklariranja.
- (2) Ovaj Pravilnik odnosi se na:
 - a) sastav, fizikalna, hemijska, fizikalno-hemijska i organoleptička svojstva;
 - b) tehnološke postupke koji se mogu primjenjivati u proizvodnji;
 - c) analitičke metode radi kontrole kvaliteta;
 - d) dodatne zahtjeve deklariranja;
 - e) mikrobiološke kriterije.

Član 2.

(Svrha primjene)

- (1) Zahtjevi propisani ovim Pravilnikom moraju biti zadovoljeni u proizvodnji i u prometu stonih voda.
- (2) Promet je, u smislu ovog Pravilnika, ponuda, uvoz odnosno izvoz, skladištenje-držanje na zalihi radi prodaje ili izlaganje za prodaju.

Član 3.

(Osnovni pojmovi)

- (1) Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
 - a) **stona voda** je voda koja se proizvodi od vode za piće i/ili prirodne mineralne i/ili prirodne izvorske vode uz dozvoljene tretmane iz člana 11. stav (1) i dodavanje jedne ili više dopuštenih materija iz člana 11. stav (3) ovog Pravilnika, a u svrhu poboljšanja organoleptičkih svojstava;
 - b) **pogon za proizvodnju stone vode** označava svaki objekat u sastavu subjekta u poslovanju s hranom u kojem se prerađuje, proizvodi, puni ili skladišti stona voda;
 - c) **posude odobrene za distribuciju vode** su posude/kontejneri izrađeni od inertnog materijala, kao što su keramika ili nehrdajući čelik, kako bi se izbjegla svaka kontaminacija u toku održavanja, rukovanja ili dezinfekcije i koje se lako održavaju.
- (2) Po potrebi, primjenjuju se i pojmovi utvrđeni:
 - a) Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama ("Službeni glasnik BiH", broj 26/10), i
 - b) Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH", broj),

Član 4.

(Uslovi kvaliteta i čistoće)

- (1) U skladu s minimalnim zahtjevima iz ovog Pravilnika, stona voda namijenjena za konzumaciju je zdravstveno ispravna i mora po svom sastavu zadovoljavati zahtjeve utvrđene Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
- (2) Nadležni organi preduzimaju mjere u skladu s članom 21. ovog Pravilnika, kako bi se osiguralo da stona voda namijenjena za konzumiranje bude zdravstveno ispravna.

Član 5.

(Stavljanje stone vode na tržište)

Na tržište Bosne i Hercegovine pod nazivom "stona voda" može se stavljati samo voda koju je priznala Komisija za priznavanje voda (u dalnjem tekstu: Komisija) i koja je upisana u Registr stonih voda koji vodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Agencija).

Član 6.

(Deklariranje ili označavanje)

Za deklariranje stone vode primjenjuju se odredbe Pravilnika o općem deklariraju ili označavanju upakovane hrane ("Službeni glasnik BiH", broj 87/08), kao i posebne odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na opće deklariranje ili označavanje.

Član 7.

(Ambalaža za stonu vodu)

- (1) Stona voda stavlja se u promet samo kao upakovani proizvod.
- (2) Bilo koja ambalaža koja se koristi za pakovanje stone vode mora biti zatvorena na način da se izbjegne bilo kakva promjena kvaliteta ili zagadenje vode.

Član 8.

(Dozvoljena odstupanja)

(1) Od neto količine flaširane stone vode za piće deklarirane u smislu člana 6. ovog Pravilnika dozvoljavaju se odstupanja (+/-), i to:

Deklarirana netozapremina	Maksimalno dozvoljena odstupanja
ml	%
više od 2000	1,0
od 1000 do 2000	2,0
od 500 do 1000	2,5
od 330 do 500	3,0
od 250 do 330	4,0
do 250	5,0

(2) Prosjek najmanje 10 istovjetnih jediničnih pakovanja ovih proizvoda mora odgovarati deklariranoj masi, odnosno zapremini.

DIO DRUGI - POSEBNE ODREDBE

Član 9.

(Zahtjevi za stonu vodu)

Stona voda mora zadovoljavati:

- a) fizikalno-hemijske i mikrobiološke zahtjeve koji su propisani Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće;
- b) zahtjeve za toksične materije koji su propisani u Aneksu I, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće;
- c) uslove korištenja i stavljanja na tržište stone vode koji su propisani čl. 13. do 15. ovog Pravilnika.

Član 10.

(Sastav stone vode)

Sastav stone vode za vrijeme punjenja vode u ambalažu i u prometu mora zadovoljavati odredbe Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Član 11.

(Dozvoljeni tretmani)

- (1) U toku proizvodnje stona voda može biti podvrgnuta sljedećim tretmanima:
 - a) odvajanje njenih nestabilnih elemenata, kao što su spojevi željeza, mangana, arsena i sumpora, postupcima filtracije ili dekantiranja, uz mogućnost prethodne oksidacije ili obrade sa zrakom obogaćenim ozonom;
 - b) odvajanje nepoželjnih sastojaka različitih od onih navedenih u tački a) ovog stava.

- (2) Осим дозволених поступака обраде из става (1) овога члана, у производњи стоних вода дозволjeni су и други поступци обраде с циљем осигурања квалитета стоне воде.
- (3) За производњу стоне воде дозвољено је води додавати следеће материје: натријев хлорид, калцијхлорид, натријкарбонат, калцијкарбонат, натријхидрогенкарбонат, магнезијкарбонат, натријсулфат, магнезијсулфат, угљениксид и натријфлуорид. Додатак ових материја у конаčном проприводу стоне воде не би требао да повећа укупну растворену чврсту материју (TDS) на више од 2 г/л.
- (4) Све додате материје из става (3) овог члана морају задовољавати одредбе Прavilnika о условима употребе прехрамбених адитива у храни наменијеној за исхрану људи ("Službeni glasnik BiH", број 83/08), којим се уређују прехрамбени адитиви.
- (5) У случају да производац примjenjuje поступак обраде стоне воде који nije propisan ovim Pravilnikom, tada o primjeni takvog postupka mora obavijestiti Agenciju.
- (6) За производњу стоне воде могу се користити i слjedeći aditivi koji odgovaraju odredbama navedenog Pravilnika iz stava (4) ovog члана, којим се уређују прехрамbeni aditivi koji se koriste u hrani namенијеној за људsku upotrebu:
 - a) угљениксид;
 - b) кисеоник, који je dodat kao plin za pakovanje;
 - c) азот, који je dodat kao plin за pakovanje;
 - d) састојци за обogaćivanje аrome.
- (7) Flaširana stona voda ne smije sadržavati bilo kakve hemijske konzervanse.
- (8) Flaširana stona voda ne smije sadržavati šećere, zasladičave ili boje.

Član 12. (Ozoniziranje vode)

Kada se za obradu stone vode primjenjuje postupak ozoniziranja, обрада не smije dovesti до стварања остатака концентрација већih od највеćih допуštenih концентрација propisanih u Tabeli 2. Aneksa I. ovog Pravilnika ili do стварања остатака који могу predstavljati rizik po zdravlje ljudi.

Član 13. (Specifični uslovi korištenja vode)

Oprema za proizvodnju stonih voda mora biti takva da se изbjegne свака могућност загађenja, tako да:

- a) cijevi i rezervoari moraju biti izrađeni od materijala odgovarajućeg za vodu u skladu s posebnim propisima na način da onemogući bilo kakvu hemijsku, физичко-хемијску или микробиолошку promjenu stonе воде;
- b) uslovi korištenja vode, opreme za pranje i punjenje u ambalažu moraju zadovoljavati хигијенске uslove као i rezervoari који moraju biti izrađeni tako da se изbjegne negativno djelovanje na mikrobiološka i hemijska svojstva stonе воде;
- c) je zabranjen transport stonе воде u posudama koje nisu odobrene za distribuciju krajnjem потроšaču.

Član 14. (Zahtjev za upis u Registar Agencije)

Subjekat u poslovanju s храном обавезан је приje stavljanja stonе воде на тржиšte, Agenciji dostaviti zahtjev za upis stonе воде u Registar Agencije (u daljnjem tekstu: Registar) који мора sadržavati sljedeće podatke:

- a) назив производа, назив i адресу производаča, a за увозне производе назив, adresu uvoznika ime производаča vode i državu porijekla (Aneks II., који je сastavni dio ovog Pravilnika);
- b) izvještaj o физичко-хемијским i микробиолошким испитivanjima stonе воде nakon punjenja u ambalažu provedenih u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti воде за пие.
- c) podatke o vrsti i количини dodatih материја.

Član 15.

(Deklariranje ili označavanje)

- (1) Stоне воде из домаће производње ili из увоза стављају се у промет као паковања која морају на ambalaži имати декларацију.
- (2) Na декларацији производа из става (1) овог члана примјенjuju se odredbe Pravilnika o опćем декларирању ili označavanju upakovane hrane, као i posebne odredbe ovog Pravilnika које se odnose на декларирање ili označavanje.
- (3) U случају додавања угљениксida, pored опćih uslova navedenih u st. (1) i (2) овог члана, na декларацији stоне воде treba da стоји oznaka "gazirana stona voda" ili "stoni voda sa CO₂".
- (4) Оsim podataka propisanih Pravilnikom o опćем декларирању ili označavanju upakovane hrane, na etiketi stolne воде mora biti naveden spisak dodatih материја из члана 11. ст. (3) i (5) ovog Pravilnika.
- (5) Stona voda koja sadrži dodatu материју из става (2) овог члана mora biti označena navodom "sadrži...mg/l dodatog..." ili ako je u stonu воду dodato više različitih материја, тада se она označava navodom "sadrži sljedeće dodate материје (mg/l)....". Stona voda, u коју su dodati састојци за обогаћивање ароме, mora biti označena navodom "s aromom limuna", "s aromom mente" i slično.
- (6) Stona voda koja je bila подвргнута обради sa zrakom обогаћеним ozonom iz člana 12. ovog Pravilnika mora biti označena navodom "voda подвргнута одобреном поступку обраде zrakom обогаћеним ozonom" који se mora nalaziti u neposrednoj blizini analitičkog сastava karakterističnih сastojaka.

Član 16.

(Zabrane u декларирању)

- (1) Ne mogu se postavljati nikakva обавјештења која se odnose na medicinske efekte, bilo preventivne, уblažavajuće ili лековите, које mogu dovesti потроšača u заблуду.
- (2) U декларирању stonе воде забранjeno je na ambalaži ili декларацији за stonu воду стављати oznake, crteže, slike ili bilo које друге znakove који bi mogli dovesti do zamjene stonе воде s prirodnom mineralnom vodom ili prirodnom izvorskom vodom, a posebno upotrebljavati riječi "prirodna", "mineralna voda", "kiseljak", "vrelo", "izvor" ili bilo коју izvedenicu iz tih riječi.

Član 17.

(Utvrđivanje uskladenosti)

Za utvrđivanje uskladenosti stonе воде sa заhtjevima propisanim ovim Pravilnikom u svrhu službene kontrole te за praćenje kvaliteta производа могу се користити sve metode propisane posebnim propisom као i меđunarodnopriznate i validirane metode.

Član 18.

(Evidencije o uzorkovanju i analizama)

- (1) Pogoni za proizvodnju stonih voda obavezni su da vode evidencije o datumu uzorkovanja, vrsti uzorkovanog производа, шифри производа i rezultatima analize.
- (2) Sve evidencije o uzorkovanju i analizama чuvaju se u pogonima za proizvodnju stonih voda do vremena предвиденог за produceње одобrenja.
- (3) Sva tražena dokumentacija se po zahtjevu mora dati na uvid u случајu službenih контрола.

DIO TREĆI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

(Upis u Registar)

- (1) Subjekti u poslovanju sa stonim vodama који су задовољили propisanim заhtjevima moraju biti upisani u Registar.
- (2) U Registru se posebno vodi evidencija o заhtjevima propisanim u члану 14. ovog Pravilnika.
- (3) Popis upisanih stonih voda objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i na веб-stranici Agencije, uz navođenje

trgovačkog naziva, naziva proizvođača, a za uvozne vode i naziva uvoznika te imena države proizvođača vode.
(4) Registar sadrži iste podatke koji se objavljaju u "Službenom glasniku BiH" i na web-stranici Agencije.

Član 20.

(Upis stonih voda iz uvoza u Registrar)

Stone vode iz uvoza moraju biti upisane u Registrar u skladu s odredbama ovog pravilnika.

Član 21.

(Praćenje i službene kontrole)

- (1) Provjeru stonih voda, u proizvodnji i na tržištu, u svrhu utvrđivanja ispunjenosti uslova propisanih ovim Pravilnikom, provode nadležni inspektorati entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima.
- (2) Agencija i nadležni inspektorati dužni su preduzimati sve potrebne mјere da bi se osigurale službene kontrole i redovno praćenje kvaliteta stone vode namijenjene za konzumaciju, radi provjere da li stone vode ispunjavaju sve propisane uslove, a posebno parametre i parametarske vrijednosti koje su uspostavljene u skladu s Aneksom I. ovog Pravilnika.

Član 22.

(Rok za primjenu)

Stona voda, koja nije deklarirana ili označena prema odredbama ovog Pravilnika, može biti u prometu do isteka zaliha, a najkasnije 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 23.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 95/10
21. januara 2010. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

ANEKS I.

Tabela 1. MAKSIMALNO DOZVOLJENE KONCENTRACIJE SASTOJAKA KOJI MOGU BITI PRISUTNI U STONOJ VODI

Sastojci	Jedinica mјerenja	Maksimalno dopuštena koncentracija	Napomena
aluminij	mg/l Al	0,2	
amonij	mg/l NH ₄ ⁺	0,5	
antimon	mg/l Sb	0,005	
arsen	mg/l As	0,01 (ukupno)	
bakar	mg/l Cu	2,0	
barij	mg/l Ba	0,7	
bor	mg/l B	**	
cijanidi	mg/l CN ⁻	0,05	
cink	mg/l Zn	3,0	
fluoridi	mg/l F ⁻	1,5	
kadmij	mg/l Cd	0,005	
hrom	mg/l Cr	0,05	
mangan	mg/l Mn	0,05	
nikl	mg/l Ni	0,02	

nitriti	mg/l NO ₃ ⁻	50	
nitriti	mg/l NO ₂ ⁻	0,5	1.
olovo	mg/l Pb	0,01	
selen	mg/l Se	0,01	
srebro	mg/l Ag	0,01	
vanadij	mg/l V	0,005	
željezo	mg/l Fe	0,2	
živa	mg/l Hg	0,001	
deterđenti - anionski	mg/l	0,2	
fenoli	mg/	0,001	
fosfati	mg/l P	0,3	
mineralna ulja	mg/l	0,01	
pesticidi	mg/l	0,0001	2. i 3.
pesticidi - ukupno	mg/l	0,0005	2. i 4.
policiklički aromatski ugljovodonici	mg/l	0,0001	zbir koncentracija izabranih spojeva, 5.
tetrakloreten i trikloreten	mg/l	0,01	zbir koncentracija navedenih parametara
trihalometani - ukupno	mg/l	0,1	zbir koncentracija izabranih spojeva, 6.

** Najveća dopuštena količina za bor propisat će se nakon propisivanja na nivou EU.

Napomena 1. - MDK vrijednost iznosi za (nitrat)/50 + (nitrit)/3 < 1, gdje uglaste zagrade označavaju koncentraciju u mg/l za nitrat (NO₃⁻) i nitrit (NO₂⁻). Za nitrite granična vrijednost iznosi 0,10 mg/l u vodi na izlasku iz uređaja za preradu vode za piće.

Napomena 2. - Pojam "pesticidi" označava: organske insekticide, organske herbicide, organske fungicide, organske nematoicide, organske akaricide, organske algicide, organske rodenticide, organske preparate koji sprečavaju nastajanje sluzi (silmicidi), srođne proizvode (između ostalog i regulatore rasta), te njihove relevantne metabolite, razgradne i reakcijske proekte.

Napomena 3. - Granična vrijednost parametra vrijedi za svaki pojedini pesticid. Za aldrin, dieldrin, heptaklor i heptaklor epoksid granična vrijednost iznosi 0,03 µg/l.

Napomena 4. - "Pesticidi - ukupno" znači zbroj pojedinih pesticida kvalitativno i kvantitativno određenih u postupku praćenja.

Napomena 5. - Specifična jedinjenja su: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd)piren.

Napomena 6. - Specifična jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromohlormetan, bromodihlormetan.

Tabela 2. MAKSIMALNO DOZVOLJENE KONCENTRACIJE OSTATAKA NAKON OBRADE STONE VODE ZRAKOM OBOGAĆENIM OZONOM

Ostatak nakon obrade	Maksimalno dozvoljene koncentracije (µg/l)
otopljeni ozon	50
bromati	3
bromoformi	1

ANEKS II.**OBRAZAC ZA UPIS U REGISTAR****BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA**

Agencija za sigurnost hrane BiH
 Ulica dr. Ante Starčevića bb.
 88 000 Mostar
 Tel: 036/ 397-217; faks: 036/ 397-206
 E-mail: agencija@fsa.gov.ba

Popunjava:
 Agencija

Datum podnošenja zahtjeva,
 klasifikacijska oznaka i broj:

1. ZAHTIJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA PRIZNAVANJA STONE VODE**Popunjiva podnositelac zahtjeva
PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA**

PROIZVOĐAČ (naziv firme)	
ADRESA PROIZVOĐAČA (država, mjesto, ulica, kućni broj, poštanski broj, broj telefona i telefaksa, e-mail)	
UVODNIK (naziv firme)	
ADRESA UVODNIKA(država, mjesto, ulica, kućni broj, poštanski broj, broj telefona i telefaksa, e-mail)	
TRGOVAČKI NAZIV PROIZVODA	
IME IZVORA I PORIJEKLO VODE (navesti da li se voda eksplorira iz vlastitog izvora ili javnog vodosnabdijevanja)	
IME IZVORA (ako ga ima) LOKACIJA NA KOJOJ SE IZVOR NALAZI	

Mjesto i datum
podnošenja zahtjeva

Potpis podnosioca

U Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i Pravilniku o stonim vodama, koje je objavilo Vijeće ministara u "Službenom glasniku BiH" broj 40 od 17. 5. 2010. godine, ispravlja se sljedeće:

U Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, u **čl. 3. stav (1) tačka a**, umjesto teksta: ("Službeni glasnik BiH", broj...) treba da stoji: (**"Službeni glasnik BiH", broj 40/10**).

U Pravilniku o stonim vodama, u **čl. 3. stav (2) tačka b**, umjesto teksta: ("Službeni glasnik BiH", broj...) treba da stoji: (**"Službeni glasnik BiH", broj 40/10**).
