

DIO I.: ANORGANSKI KONTAMINANTI I AZOTNA JEDINJENJA

| Neželjene supstance | Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje | Maksimalno dozvoljena količina (MDK) u mg/kg (ppm), kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12% |
|-------------------------|---|---|
| 1. Arsen ⁽¹⁾ | Krmiva osim: – brašna dobivenog od trave, sušene lucerke ili sušene djeteline te sušenih repinih rezanaca i sušenih melasiranih repinih rezanaca – pogače od palminih košpica – fosfata i kalcificiranih morskih algi – kalcijevog karbonata; kalcijevog i magnezijevog karbonata ⁽¹⁰⁾ , kalcificiranih morskih školjki – magnezijevog oksida i magnezijevog karbonata – ribe, drugih akvatičnih životinja i od njih preradenih proizvoda – brašna morskih algi i krmiva dobivenih preradom morskih algi Čestice željeza koje se koriste kao markeri Aditivi hrani za životinje iz funkcionalne grupe jedinjenja i elemenata u tragovima osim: – bakrenog sulfata pentahidrata; bakrenog karbonata; dibakrenog hlorid trihidroksida, željezo karbonata – cinkovog oksida; manganovog oksida; bakrenog oksida. dopunske krmne smjese osim: – mineralne hrane za životinje, – dopunske krmne smjese koje sadrže ribu, druge akvatične životinje i od njih preradene proizvode i/ili brašno morskih algi i krmiva dobivenih od morskih algi – formulacija hrane za životinje s dugotrajnim otpuštanjem za posebne prehrambene namjene s koncentracijom elemenata u tragovima koja prelazi stostrukti utvrđeni maksimalni udio u potpunoj krmnoj smjesi. | 2 4 4 ⁽²⁾ 10 15 20 25 ⁽²⁾ 40 ⁽²⁾ 50 30 50 100 4 12 10 ⁽²⁾ 30 |
| 2. Kadmij | Krmiva biljnog porijekla Krmiva životinjskog porijekla Krmiva mineralnog porijekla osim: – fosfata aditivi hrani za životinje iz funkcionalne grupe jedinjenja i elemenata u tragovima osim: – bakrenog oksida, manganovog oksida, cinkovog oksida i manganovog sulfat monohidrata aditivi hrani za životinje iz funkcionalne grupe jedinjenja i elemenata u tragovima Premksi ⁽⁶⁾ Dopunske krmne smjese osim: – mineralne hrane za životinje – koje sadrže < 7% fosfora ⁽⁸⁾ – koje sadrže ≥ 7% fosfora ⁽⁸⁾ | 1 2 2 10 10 ⁽²⁾ 0,5 5 0,75 u 1% fosfora ⁽⁸⁾ , najviše 7,5 |

1047

Na osnovu člana 16. i člana 17. stav 2. i člana 72. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici održanoj 18. augusta 2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NEŽELJENIM SUPSTANCAMA U HRANI ZA ŽIVOTINJE

Član 1.

U Pravilniku o neželjenim supstancama u hrani za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 72/11), u članu 2., tačka a) mijenja se i glasi:

- a) Hrana za životinje je svaka materija ili proizvod, uključujući i dodatke hrani za životinje, preraden, djelimično preraden ili neprerađen, a namijenjena je hranjenju životinja, koje proizvode hrani ili se upotrebljavaju za proizvodnju hrane;"

Član 2.

U Pravilniku o neželjenim supstancama u hrani za životinje, u članu 2., tačka k) mijenja se i glasi:

- "k) stavljanje na tržište proizvoda za hrani za životinje – držanje proizvoda za hrani za životinje u svrhu prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili bilo koji oblik prijenosa trećoj strani, bez obzira na to da li je naplativ ili ne, te prodaju i druge oblike prijenosa kao takve;"

Član 3.

U članu 2. tačka m) briše se.

Član 4.

Aneks I. mijenja se i glasi:

"ANEKS I.

MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE NEŽELJENIH SUPSTANCI U HRANI ZA ŽIVOTINJE IZ ČLANA 3. STAV (2) PRAVILNIKA O NEŽELJENIM SUPSTANCAMA U HRANI ZA ŽIVOTINJE

Maksimalno dozvoljene količine (MDK) neželjenih supstanci iz člana 3. stav (2) Pravilnika o o neželjenim supstancama u hrani za životinje.

| | | |
|--------------------------|---|---|
| | – formulacija u dugoročnom snabdijevanju krmnom smjesom ili hrane za životinje za posebne prehrambene namjene s koncentracijom elemenata u tragovima koja prelazi stostrukti utvrđeni maksimalni udio u potpunoj krmnoj smjesi. | 15 |
| | Potpune krmne smjese | 0,5 |
| | osim: | |
| | – potpunih krmnih smjesa za goveda (osim teladi), ovce (osim jagnjadi) i koze (osim jaradi), i ribe. | 1 |
| 3. Fluor ⁽⁷⁾ | Krmiva | 150 |
| | osim: | |
| | – krmiva životinjskog porijekla osim morskih rakova kao što su morski krili, kalcificiranih morskih školjki | 500 |
| | – morskih rakova kao što su morski krili | 3000 |
| | – fosfata | 2000 |
| | – kalcijevog karbonata; kalcijevog i magnezijevog karbonata ⁽¹⁰⁾ | 350 |
| | – magnezijev oksida | 600 |
| | – kalcificiranih morskih algi | 1000 |
| | Vermikulit (E 561). | 3000 |
| | Dopunske krmne smjese: | |
| | – koje sadrže ≤ 4% fosfora ⁽⁸⁾ | 500 |
| | – koje sadrže > 4% fosfora ⁽⁸⁾ | 125 za svakih 1% fosfora ⁽⁸⁾ |
| | Potpune krmne smjese | 150 |
| | osim: | |
| | – potpunih krmnih smjesa za svinje | 100 |
| | – potpunih krmnih smjesa za perad (osim pilića) i ribe | 350 |
| | – potpunih krmnih smjesa za piliće | 250 |
| | – potpunih krmnih smjesa za goveda, ovce i koze: | |
| | – u laktaciji | 30 |
| | – ostale. | 50 |
| 4. Olovo ⁽¹¹⁾ | Krmiva | 10 |
| | osim: | |
| | – voluminoznih krmiva ⁽³⁾ | 30 |
| | – fosfata, kalcificiranih morskih algi i kalcificiranih morskih školjki | 15 |
| | – kalcijevog karbonata; kalcijevog i magnezijevog karbonata ⁽¹⁰⁾ | 20 |
| | – kvasaca. | 5 |
| | Aditivi hrani za životinje iz funkcionalne grupe mješavina elemenata u tragovima | 100 |
| | osim: | |
| | – cinkovog oksida | 400 |
| | – manganovog oksida, željeznog karbonata, bakrenog karbonata. | 200 |
| | Aditivi hrani za životinje iz funkcionalne grupe veziva i tvari za sprečavanje stvaranja grudvi | 30 |
| | osim: | |
| | – klinoptiolita vulkanskog porijekla; natrolit fonolita. | 60 |
| | Premksi ⁽⁶⁾ | 200 |
| | Dopunske krmne smjese | 10 |
| | osim: | |
| | – mineralne hrane za životinje. | 15 |
| | – formulacija u dugoročnom snabdijevanju hransom za životinje za posebne prehrambene namjene s koncentracijom elemenata u tragovima koja prelazi stostrukti utvrđeni maksimalni udio u potpunoj krmnoj smjesi. | 60 |
| | Potpune krmne smjese | 5 |
| 5. Živa ⁽⁴⁾ | Krmiva | 0,1 |
| | osim: | |
| | – ribe, drugih akvatičnih životinja i od njih prerađenih proizvoda | 0,5 ⁽¹²⁾ |
| | – kalcijevog karbonata; kalcijevog i magnezijevog karbonata ⁽¹⁰⁾ | 0,3 |
| | Krmne smjese | 0,1 |
| | osim: | |
| | – mineralnih mješavina | 0,2 |
| | – krmnih smjesa za ribe | 0,2 |
| | – krmnih smjesa za pse, mačke i krvnaše. | 0,3 |

| | | |
|---------------------------|--|-----|
| 6. Nitriti ⁽⁵⁾ | Krmiva | 15 |
| | osim: | |
| | – ribljeg brašna | 30 |
| | – silaže | |
| | – proizvoda i nusproizvoda od šećerne repe i šećerne trske te iz proizvodnje škroba. | – |
| | Potpune krmne smjese | 15 |
| | osim: | |
| | – potpunih krmnih smjesa za pse i mačke sa sadržajem vlage većim od 20%. | – |
| 7. Melamin ⁽⁹⁾ | Hrana za životinje | 2,5 |
| | Sa izuzetkom | |
| | osim aditiva za životinje: | |
| | – gvanidin sirćetne kiseline (GAA) | – |
| | – uree | |
| | – biureta. | |

(1) MDK se odnosi na ukupni arsen.
(2) Na zahtjev nadležnog organa, subjekat u poslovanju s hranom za životinje dužan je provesti analizu kojom dokazuje da je sadržaj anorganskog arsena manji od 2 ppm. Ova analiza posebno je važna kod morske alge vrste *Hizikia fusiforme*.
(3) Voluminozna krmiva uključuju proizvode namijenjene ishrani životinja kao što su: sijeno, silaža, svježa trava itd.
(4) MDK se odnosi na ukupnu živu.
(5) MDK je izražena kao natrijev nitrit.
(6) MDK utvrđena za premiks uzima u obzir aditive hrani za životinje s najvišom količinom olova i kadmija, a ne osjetljivost različitih vrsta životinja na olov i kadmij. Proizvodač premiks-a zbog zaštite javnog zdravlja i zdravlja životinja ima obavezu, pored usaglašenosti sa MDK za premiks-e, osigurati uputstva za korištenje premika u skladu s MDK za dopunske i potpune krmne smjese.
(7) MDK se odnosi na analitičko utvrđivanje fluora, ekstrakcijom s 1 N hidrohloridnom kiselinom tokom 20 minuta na sobnoj temperaturi. Ekvivalentni postupci ekstrakcije mogu se primjenjivati ako se može dokazati da korišteni postupci ekstrakcije imaju jednaku učinkovitost.
(8) Postotak fosfora odnosi se na hranu za životinje kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12%.
(9) MDK se odnosi samo na melamin. Uvrštenje MDK strukturalno povezanih spojeva cijanurične kiseline, amelina i amelida razmotrit će se u kasnijoj fazi.
(10) Kalcijev i magnezijev karbonat odnosi se na prirodnu mješavinu kalcijevog karbonata i magnezijevog karbonata u skladu s važećim propisom.
(11) Za utvrđivanje olova u kaolinskoj glini i hrani za životinje koja sadržava kaolinsklu glinu maksimalni nivo odnosi se na analitičko utvrđivanje olova, gdje se ekstrakcija vrši u azotnoj kiselini (5 % masenog udjela), na temperaturi vrenja u trajanju od 30 minuta. Mogu se primijeniti jednakovrijedni postupci ekstrakcije za koje se može dokazati da primijenjeni postupak ekstrakcije ima jednaku učinkovitost ekstrahiranja."
(12) MDK se primjenjuje, na osnovu mokre mase, na ribu, ostale vodene životinje i proizvode dobivene od njih namijenjene za proizvodnju krmnih smjesa za pse, mačke, ukrasne ribe i krvnaše."

DIO II.: MIKOTOKSINI

| Neželjene supstance | Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje | MDK u mg/kg (ppm), kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12% |
|--|---|--|
| 1. Aflatoksin B1 | Krmiva | 0,02 |
| | Dopunske i potpune krmne smjese | 0,01 |
| | osim: | |
| | – potpunih krmnih smjesa za mlječna goveda i telad, mlječne ovce i jagnjad, mlječne koze i jarad, prasad i mladu perad, | 0,005 |
| 2. Glavnica razič (Claviceps purpurea) | – potpune krmne smjese za goveda (osim mlječnih goveda i teladi), ovce (osim mlječnih ovaca i jagnjadi), koze (osim mlječnih koza i jaradi), svinje (osim prasadi) i perad (osim mlade peradi). | 0,02 |
| | Krmiva i krmne smjese koje se sastoje od nemljevenih žitarica. | 1000 |

DIO III.: PRIRODNI BILJNI TOKSINI

| Neželjene supstance | Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje | MDK u mg/kg (ppm), kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12% |
|---------------------|---|--|
| 1. Slobodni gospol | Krmiva | 20 |
| | osim: | |
| | – sjemenki pamuka, | 5000 |
| | – pogaća i brašna od | 1200 |

| | | |
|--|---|------|
| | sjemenki pamuka. | |
| | Potpune krmne smjese | 20 |
| | osim: | |
| | – potpunih krmnih smjesa za goveda (osim teladi) | 500 |
| | – potpunih krmnih smjesa za ovce (osim jagnjadi) i koze (osim jaradi) | 300 |
| | – potpunih krmnih smjesa za perad (osim nesilica) i telad | 100 |
| | – potpunih krmnih smjesa za kuniće, jagnjad, jarad i svinje (osim prasadi). | 60 |
| 2. Cijanovodična kiselina | Krmiva | 50 |
| | osim: | |
| | – lanenih sjemenki | 250 |
| | – pogača od lanenih sjemenki | 350 |
| | – proizvoda od manioke i pogača od badema. | 100 |
| | Potpune krmne smjese | 50 |
| | osim: | |
| | – potpunih krmnih smjesa za piliće (< 6 sedmica). | 10 |
| 3. Teobromin | Potpune krmne smjese | 300 |
| | osim: | |
| | – potpunih krmnih smjesa za svinje | 200 |
| | – potpunih krmnih smjesa za pse, kuniće, konje i krznaše. | 50 |
| 4. Vinil tiooksazolidon (5-vinilosazolidin-2-tion) | Potpune krmne smjese za perad | 1000 |
| | osim: | |
| | – potpunih krmnih smjesa za nesilice. | 500 |
| 5. Eterično ulje gorušice ⁽¹⁾ | Krmiva | 100 |
| | osim: | |
| | – sjemenki Cameline (divlji lan) i proizvoda dobivenih iz njega (*), proizvoda dobivenih iz sjemenki gorušice (*), sjemenki uljane repice i proizvoda dobivenih iz njega. | 4000 |
| | Potpune krmne smjese | 150 |
| | osim: | |
| | – potpunih krmnih smjesa za goveda (osim teladi), ovce (osim jagnjadi) i koze (osim jaradi) | 1000 |
| | – potpunih krmnih smjesa za svinje (osim prasadi) i perad. | 500 |

⁽¹⁾ MDK su izražene kao alil izotiocijanat.

(*) Na zahtjev nadležnog tijela, odgovorni operater mora izvršiti analizu kojom se dokazuje da je ukupni udio glukosinolata manji od 30 mmol/kg. Referentna je oznaka metode analize BAS EN-ISO 9167-1:2006."

DIO IV.: ORGANSKI SPOJEVI HLORA (OSIM DIOKSINA I PCB-a)

| Neželjene supstance | Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje | MDK u mg/kg (ppm), kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12% |
|---|---|--|
| 1. Aldrin ⁽¹⁾ | Krmiva i krmne smjese | 0,01 ⁽²⁾ |
| 2. Dieldrin ⁽¹⁾ | osim: | |
| | – masti i ulja | 0,1 ⁽²⁾ |
| | – krmnih smjesa za ribe. | 0,02 ⁽²⁾ |
| 3. Kamfehlor (toksafen) – zbir indikatora srodnika (kongenera) CHB 26, 50 i 62 ⁽³⁾ | Ribe, druge akvatične životinje i od njih preradeni proizvodi | 0,02 |
| | osim: | |
| | – ribljeg ulja. | 0,2 |
| | Potpune krmne smjese za ribu. | 0,05 |

| | | |
|--|-----------------------|------|
| 4. Hlordan (zbir cis- i trans-izomera i oksihlordana, izraženog kao hlordan) | Krmiva i krmne smjese | 0,02 |
| osim: | | |
| – masti i ulja. | 0,05 | |
| 5. DDT (zbir DDT-, DDD- ili TDE-) i DDE-izomera, izraženih kao DDT) | Krmiva i krmne smjese | 0,05 |
| osim: | | |
| – masti i ulja. | 0,5 | |
| 6. Endosulfan (zbir alfa- i beta-izomera i endosulfansulfata, izražen kao endosulfan) | Krmiva i krmne smjese | 0,1 |
| osim: | | |
| – sjemenki pamuka i proizvoda dobivenih njihovim preradom, osim sirovog ulja sjemenki pamuka | 0,2 | |
| – soje i proizvoda dobivenih njenom preradom, osim sirovog sojnjog ulja | 0,5 | |
| – sirovog biljnog ulja | 1,0 | |
| – potpunih krmnih smjesa za ribe osim za salmonide | 0,005 | |
| – potpunih krmnih smjesa za salmonide. | 0,05 | |
| 7. Endrin (zbir endrina i delta-ketoendrina, izražen kao endrin) | Krmiva i krmne smjese | 0,01 |
| osim: | | |
| – masti i ulja. | 0,05 | |
| 8. Heptahlor (zbir heptahlora i heptahloreopksida, izražen kao heptahlor) | Krmiva i krmne smjese | 0,01 |
| osim: | | |
| – masti i ulja. | 0,2 | |
| 9. Heksahlorbenzen (HCB) | Krmiva i krmne smjese | 0,01 |
| osim: | | |
| – masti i ulja. | 0,2 | |
| 10. Heksahlorcikloheksan (HCH) | | |
| – alfa-izomeri | Krmiva i krmne smjese | 0,02 |
| osim: | | |
| – masti i ulja. | 0,2 | |
| – beta-izomeri | Krmiva | 0,01 |
| osim: | | |
| – masti i ulja. | 0,1 | |
| Krmne smjese | | 0,01 |
| osim: | | |
| – krmnih smjesa za mlječna goveda. | 0,005 | |
| – gama-izomeri | Krmiva i krmne smjese | 0,2 |
| osim: | | |
| – masti i ulja. | 2,0 | |

(1) Pojedinačno ili skupno izraženi kao dieldrin.

(2) MDK aldrina i dieldrina, pojedinačno ili skupno izraženi kao dieldrin.

(3) Sistem brojčanog označavanja po Parlaru, s prefiksom CHB ili "Parlar":

– CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-oktohloroboran,

– CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nanohloroboran,

– CHB 62: 2,2,5,8,9,9,10,10-nanohloroboran.

DIO V.: DIOKSINI I PCB-i

| Neželjene supstance | Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje | MDK u ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) ⁽¹⁾ kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12% |
|--|---|---|
| 1. Dioksimi [zbir polihloriranim dibenzo-para-dioksina (PCDD-a) i polihloriranim dibenzo-furana (PCDF-a) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), | Krmiva biljnog porijekla | 0,75 |

| | | |
|---|--------------------------|------|
| koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalentne faktore, 2005.) ⁽²⁾] | | |
| osim: | | |
| – biljnih ulja i njihovih nusproizvoda. | 0,75 | |
| Krmiva mineralnog porijekla. | 0,75 | |
| Krmiva životinjskog porijekla: | | |
| – životinska mast, uključujući mliječnu mast i mast iz jaja | 1,50 | |
| – ostali proizvodi porijeklom od kopnenih životinja uključujući mljeko i mliječne proizvode te jaja i proizvode od jaja | 0,75 | |
| – riblje ulje | 5,0 | |
| – ribe, druge akvatične životinje i od njih preradeni proizvodi osim ribljeg ulja, hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti ⁽³⁾ i brašna od rakova | 1,25 | |
| – hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti; brašno od rakova. | 1,75 | |
| Aditivi hrani za životinje kaolin, vermiculit, natrolit- fonolit, sintetski kalcijevi aluminati i klinoptioliti sedimentnog porijekla koji pripadaju funkcionalnoj grupi veziva i tvari za sprečavanje stvaranja grudvi. | 0,75 | |
| Aditivi hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi mjehavine elemenata u tragovima. | 1,0 | |
| Premiksi | 1,0 | |
| Krmne smjese | 0,75 | |
| osim: | | |
| – krmnih smjesa za krznaše. | – | |
| 2. Zbir dioksina i dioksinu sličnih PCB-a [zbir polihloriranih dibenzo- <i>para</i> -dioksina (PCDD-a), polihloriranih dibenzo- furana (PCDF-a) i polihloriranih bifenila (PCB-a) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalentne faktore, 2005.) ⁽²⁾] | Krmiva biljnog porijekla | 1,25 |
| osim: | | |
| – biljnih ulja i njihovih nusproizvoda. | 1,5 | |
| Krmiva mineralnog porijekla | 1,0 | |
| Krmiva životinjskog porijekla: | | |
| – životinska mast, uključujući mliječnu mast i mast iz jaja | 2,0 | |
| – ostali proizvodi porijeklom od kopnenih životinja uključujući mljeko i mliječne proizvode te jaja i proizvode od jaja | 1,25 | |

| | | |
|--|---------------------------------|----|
| proizvode od jaja | | |
| – riblje ulje | 20,0 | |
| – ribe, druge akvatične životinje i od njih preradeni proizvodi osim ribljeg ulja i hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti ⁽³⁾ | 4,0 | |
| – hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti. | 9,0 | |
| Aditivi hrani za životinje kaolin, vermiculit, natrolit- fonolit, sintetski kalcijevi aluminati i klinoptioliti sedimentnog porijekla koji pripadaju funkcionalnoj grupi veziva i tvari za sprečavanje stvaranja grudvi. | 1,5 | |
| Aditivi hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi mjehavine elemenata u tragovima. | 1,5 | |
| Premiksi | 1,5 | |
| Krmne smjese | 1,5 | |
| osim: | | |
| – krmnih smjesa ribe, | 5,5 | |
| – krmnih smjesa za krznaše. | – | |
| 3. PCB-i koji nisu slični dioksinu [zbir PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 (ICES – 6) ⁽¹⁾] | Krmiva biljnog porijekla. | 10 |
| Krmiva mineralnog porijekla. | Krmiva mineralnog porijekla. | 10 |
| Krmiva životinjskog porijekla: | | |
| – životinska mast, uključujući mliječnu mast i mast iz jaja | 10 | |
| – ostali proizvodi porijeklom od kopnenih životinja uključujući mljeko i mliječne proizvode te jaja i proizvode od jaja | 10 | |
| – riblje ulje | 175 | |
| – ribe, druge akvatične životinje i od njih preradeni proizvodi osim ribljeg ulja i hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti ⁽⁴⁾ | 30 | |
| – hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti. | 50 | |
| Aditivi hrani za životinje kaolin, vermiculit, natrolit- fonolit, sintetski kalcijevi aluminati i klinoptioliti sedimentnog porijekla koji pripadaju funkcionalnoj grupi veziva i tvari za sprečavanje stvaranja grudvi. | 10 | |
| Aditivi hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi mjehavine elemenata u tragovima. | 10 | |
| Premiksi. | 10 | |
| Krmne smjese | 10 | |
| osim: | | |
| – krmnih smjesa za ribe | 40 | |
| – krmnih smjesa za krznaše. | – | |

(1) Gornje granice koncentracija; gornje granice koncentracija izračunavaju se pod pretpostavkom da su sve vrijednosti različitih kongenera ispod granice kvantifikacije jednake granici kvantifikacije.

(2) Tabela TEF (= toksični ekvivalentni faktori) za dioksine, furane i dioksinu slične PCB-e;

WHO-TEF za procjenu rizika za zdravlje ljudi na osnovu zaključaka sa stručnog zasjedanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) – Međunarodni program za sigurnost hemikalija (IPCS), održanog u Ženevi u julu 2005. [Martin van den Berg i dr., Ponovna ocjena faktora ekvivalentne toksičnosti za dioksine i dioksinu slične spojeve kod ljudi i sisara, Svjetska zdravstvena organizacija, 2005. Toksikološke nukse 93(2), 223-241 (2006.).]

| Kongener | TEF vrijednost | Kongener | TEF vrijednost |
|--|----------------|---|----------------|
| Dibeno-para-dioksin ("PCDD-i") i dibeno-para-furani (PCDF-i) | | "Dioksinu slični" PCB-i: Ne-orto PCB-i + Mono- orto PCB-i | |
| 2,3,7,8-TCDD | 1 | | |
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 | Ne-orto PCB-i | |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 | PCB 77 | 0,0001 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 | PCB 81 | 0,0003 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 | PCB 126 | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 | PCB 169 | 0,03 |
| OCDD | 0,0003 | | |
| | | Mono-orto PCB-i | |
| 2,3,7,8-TCDF | 0,1 | PCB 105 | 0,00003 |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 | PCB 114 | 0,00003 |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 | PCB 118 | 0,00003 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 123 | 0,00003 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 156 | 0,00003 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 | PCB 157 | 0,00003 |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 167 | 0,00003 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 | PCB 189 | 0,00003 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 | | |
| OCDF | 0,0003 | | |

Korištene skraćenice: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = heksa; "Hp" = hepta; "O" = okta; "CDD" = hloridbenzodioksin; "CDF" = hloridbenzofuran; "CB" = hlorbifenil.

(3) Svježa riba i druge akvatične životinje koje se direktno isporučuju i koriste bez prethodne obrade za proizvodnju hrane za krznaše nisu predmet ograničenja. MDKod 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg proizvoda i 6,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg proizvoda odnose se na svježu ribu i 20,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg proizvoda odnosi se na riblju jetru kada se upotrebljavaju za direktno hranjenje kućnih ljubimaca, životinja u zoološkim vrtovima i cirkuskih životinja. Proizvodi ili prerađene životinske bjelančevine proizvedene od ovih životinja (krznaši, životinje u zoološkim vrtovima i životinje u cirkusu) ne smiju se koristiti u prehrambenom lancu niti se smiju koristiti za hranidbu farmskih životinja koje se drže, tove ili uzgajaju za proizvodnju hrane.

(4) Svježa riba i druge akvatične životinje koje se direktno isporučuju i koriste bez prethodne obrade za proizvodnju hrane za krznaše nisu predmet ograničenja. MDKod 75 µg/kg proizvoda odnose se na svježu ribu i 200 µg/kg proizvoda odnose se na riblju jetru kada se upotrebljavaju za direktno hranjenje kućnih ljubimaca, životinja u zoološkim vrtovima i cirkuskih životinja. Proizvodi ili prerađene životinske bjelančevine proizvedene od ovih životinja (krznaši, životinje u zoološkim vrtovima i životinje u cirkusu) ne smiju se koristiti u prehrambenom lancu niti se smiju koristiti za hranjenje farmskih životinja koje se drže, tove ili uzgajaju za proizvodnju hrane.

DIO VI.: ŠTETNE BOTANIČKE NEČISTOĆE

| Neželjene supstance | Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje | MDK u mg/kg (ppm), kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12% |
|---|---|--|
| I. Sjeme korova te nemljeveni i neoljušteni plodovi koji sadržavaju | Krmiva i krmne smjese | 3000 |

| | | |
|--|---|--|
| alkaloide, glukozide i druge toksične tvari, pojedinačno ili u kombinaciji, uključujući: | | |
| <i>Datura sp.</i> | 1000 | |
| 2. <i>Crotalaria spp.</i> | 100 | |
| 3. Sjemenke i ljsuse ricinusa – <i>Ricinus communis L.</i> , <i>Croton tiglium L.</i> i <i>Abrus precatorius L.</i> , kao i njihovi obrađeni derivati ⁽¹⁾ , pojedinačno ili u kombinaciji | 10 ⁽²⁾ | |
| 4. Neoljušteni žir bukve (bukvica) <i>Fagus sylvatica L.</i> | Krmiva i krmne smjese | Sjemenke i plodovi kao i njihovi preradeni derivati mogu biti prisutni u hrani za životinje samo u tragovima koji nisu količinski odredivi |
| 5. Purghera - <i>Jatropha curcas L.</i> | Krmiva i krmne smjese | Sjemenke i plodovi kao i njihov preradeni derivati mogu biti prisutni u hrani za životinje samo u tragovima koji nisu količinski odredivi |
| 6. Sjemenke vrste <i>Ambrosia spp.</i> | Krmiva sa izuzetkom: - prosa (zrno vrste <i>Panicum miliaceum L.</i>) i sirka (zrno vrste <i>Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.</i>) kojima se životinje ne hrane neposredno ⁽³⁾ . | 50 200 |
| 7. Sjemenke – Indijske gorušice – <i>Brassica juncea (L.) Czern.</i> i Coss. ssp. <i>integerrolia</i> (West.) Thell. – Sareptske gorušice – <i>Brassica juncea (L.) Czern.</i> i Coss. ssp. <i>Juncea</i> – Kineske gorušice – <i>Brassica juncea (L.) Czern.</i> i Coss. ssp. <i>juncea var. lutea</i> Batalin – Crne gorušice – <i>Brassica nigra (L.) Koch</i> – Etiopske gorušice – <i>Brassica carinata A. Braun</i> | Krmiva i krmne smjese | Sjemenke i plodovi mogu biti prisutni u hrani za životinje samo u tragovima koji nisu količinski odredivi |

⁽¹⁾ Ako se mogu odrediti analitičkom mikroskopijom.

⁽²⁾ Uključujući i djeliće ljsuse."

⁽³⁾ U slučaju da se dostave nedovoljni dokazi da su žitarice i sjemenke namijenjeni za mljevenje ili drobljenje, prije mljevenja i drobljenja nije potrebno provesti čišćenje žitarica i sjemenki koji sadržavaju nedopuštene nivoje sjemena *Ambrosia* spp. pod sljedećim uslovom:

— pošiljka je u cijelini prevezena u pogon za drobljenje ili mljevenje te je pogon za drobljenje ili mljevenje unaprijed obaviješten o prisustvu visokog nivoa sjemena *Ambrosia* spp. kako bi mogao preduzeti dodatne preventivne mjeru radi sprečavanja širenja u okoliš,
— dostavljeni su uvjerenjivi dokazi da su preduzete preventivne mjeru kako bi se spriječilo širenje sjemena *Ambrosia* spp. u okoliš tokom prijevoza u pogon za drobljenje ili mljevenje,
— nadležni je odobrio prijevoz nakon što se uvjerilo da su ispunjeni navedeni uslovi.
U slučaju neispunjerenja tih uslova, pošiljku treba pročistiti prije prijevoza, a sita na odgovarajući način uništiti."

DIO VII.: ODOBRENI ADITIVI HRANI ZA ŽIVOTINJE U NECILJNOJ HRANI ZA ŽIVOTINJE USLIJED NEIZBJEŽNOG PRENOŠENJA

| Kokcidiostatik | Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje ⁽¹⁾ | MDK u mg/kg (ppm), kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12% |
|----------------|--|--|
| 1. Dekokvinat | Krmiva Krmne smjese za: — svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke | 0,4 0,4 |

| | | | |
|----------------------------|--|------|--|
| | koje se uzgajaju za nesenje (> 16 sedmica) | | |
| | – piliće za tov za period prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti dekokvinat (hrana za životinje s propisanom karencom) | 0,4 | |
| | – druge životinjske vrste. | 1,2 | |
| | Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj dekokvinat nije odobren za upotrebu | (2) | |
| | Krmiva | 0,01 | |
| | Krmne smjese za: | | |
| | – svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 sedmica) | 0,01 | |
| 2. Diklazuril | kuniće za tov i uzgoj za period prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti diklazuril (hrana za životinje s propisanom karencom) | 0,01 | |
| | – druge životinjske vrste osim pilenki koje se uzgajaju za nesenje (< 16 sedmica), piliće za tov, biserke i purane za tov. | 0,03 | |
| | Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj diklazuril nije odobren za upotrebu. | (2) | |
| | Krmiva | 0,03 | |
| | Krmne smjese za: | | |
| | – svu perad koja služi za proizvodnju jaja, pilenke koje se uzgajaju za nesenje i purane (> 12 sedmica) | 0,03 | |
| 3. Halofuginon hidrobromid | – piliće za tov i purane (< 12 sedmica) za period prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti halofuginon hidrobromid (hrana za životinje s propisanom karencom) | 0,03 | |
| | – druge životinjske vrste. | 0,09 | |
| | Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj halofuginon hidrobromid nije odobren za upotrebu. | (2) | |
| | Krmiva | 1,25 | |
| | Krmne smjese za: | | |
| | – pse, telad, kuniće, kopitare, životinje za proizvodnju mlijeka, svu perad koja služi za proizvodnju jaja, purane (> 16 sedmica) i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 sedmica) | 1,25 | |
| 4. Lasalocid A natrij | – piliće za tov, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (< 16 sedmica) i purane (< 16 sedmica) za period prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti lasalocid A natrij (hrana za životinje s propisanom karencom) | 1,25 | |
| | – fazane, biserke, prepelice i jarebice (osim peradi koja služi za proizvodnju jaja) za period prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti lasalocid A natrij (hrana za životinje s propisanom karencom) | 1,25 | |
| | – druge životinjske vrste. | 3,75 | |
| | Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj lasalocid A natrij nije odobren za upotrebu | (2) | |
| | Krmiva | 0,05 | |
| | Krmne smjese za: | | |
| | – kopitare, kuniće, purane (> 16 sedmica), svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 sedmica) | 0,05 | |
| 5. Maduramicin amonij alfa | – piliće za tov i purane (< 16 sedmica) za period prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti maduramicin amonij alfa (hrana za životinje s propisanom karencom) | 0,05 | |
| | – druge životinjske vrste. | 0,15 | |
| | Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj maduramicin amonij alfa nije odobren za upotrebu. | (2) | |
| | Krmiva | 1,25 | |
| | Krmne smjese za: | | |
| | – kopitare, pse, male preživari (ovce i koze), patke, goveda, mlječne krave, svu perad koja služi za proizvodnju jaja, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 sedmica) i purane (> 16 sedmica) | 1,25 | |
| 6. Monensin natrij | – piliće za tov, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (< 16 sedmica) i purane (< 16 sedmica) za period prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti monensin natrij (hrana za životinje s propisanom karencom) | 1,25 | |
| | – druge životinjske vrste. | 3,75 | |
| | Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj monensin natrij nije odobren za upotrebu. | (2) | |
| | Krmiva | 0,7 | |
| | Krmne smjese za: | | |
| | – purane, kuniće, kopitare, svu perad koja služi za proizvodnju jaja, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 sedmica) | 0,7 | |
| 7. Narazin | – druge životinjske vrste. | 2,1 | |
| | Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj narazin nije odobren za upotrebu. | (2) | |
| | Krmiva | 1,25 | |
| | Krmne smjese za: | | |
| | – kopitare, svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 sedmica) | 1,25 | |
| 8. Nikarbazin | – druge životinjske vrste. | 3,75 | |
| | Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj nikarbazin nije odobren za upotrebu (sam ili u kombinaciji s narazinom). | (2) | |
| | Krmiva | 0,7 | |
| | Krmne smjese za: | | |
| | – svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 sedmica) | 0,7 | |
| 9. Robenidin hidrochlorid | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------|--|
| | <p>– piliće za tov, kuniće za tov i uzgoj i purane za period prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti robenidin hidrochlorid (hrana za životinje s propisanom karencom),</p> <p>– druge životinjske vrste.</p> <p>Premixi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj robenidin hidrochlorid nije odobren za upotrebu.</p> | 0,7 2,1 (2) | a), polihloriranih dibenzofurana (PCDF-a), izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalentne faktore, 2005.) ^{(1)}} | | |
| 10. Salinomicin natrij | <p>Krmiva</p> <p>Krmne smjese za:</p> <p>– kopitarje, purane, svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 12 sedmica),</p> <p>– piliće za tov, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (< 12 sedmica) i kuniće za tov za period prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti salinomicin natrij (hrana za životinje s propisanom karencom)</p> <p>– druge životinjske vrste.</p> <p>Premixi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj salinomicin natrij nije odobren za upotrebu.</p> | 0,7 0,7 2,1 (2) | osim: | | |
| | | | – biljnih ulja i njihovih nusproizvoda. | 0,5 | ⁽³⁾ |
| | | | Krmiva mineralnog porijekla | 0,5 | ⁽³⁾ |
| | | | Krmiva životinjskog porijekla: | | |
| | | | – životinska mast, uključujući mlijecnu mast i mast iz jaja | 0,75 | ⁽³⁾ |
| 11. Semduramicin natrij | <p>Krmiva</p> <p>Krmne smjese za:</p> <p>– svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 sedmica)</p> <p>– piliće za tov za period prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti semduramicin natrij (hrana za životinje s propisanom karencom)</p> <p>– druge životinjske vrste.</p> <p>Premixi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj semduramicin natrij nije odobren za upotrebu.</p> | 0,25 0,25 0,25 0,75 (2) | <p>– ostali proizvodi porijeklom od kopnenih životinja uključujući mlijeko i mlijecne proizvode te jaja i proizvode od jaja</p> <p>– riblje ulje</p> <p>– ribe, druge akvatične životinje i od njih prerađeni proizvodi osim ribljeg ulja, hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti i brašna od rakova</p> | 0,5 4,0 0,75 | ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁴⁾ |
| | | | – hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti; brašno od rakova. | 1,25 | ⁽⁴⁾ |
| | | | Aditivi hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi veziva i tvari za sprečavanje stvaranja grudvi. | 0,5 | ⁽³⁾ |
| | | | Aditivi hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi mješavine elemenata u | 0,5 | ⁽³⁾ |

Član 5.

Aneks II. mijenja se i glasi:

"ANEKS II.**PRAGOVI ZA POKRETANJE POSTUPAKA U SKLADU S ČLANOM 4. ST. (2) I (3) PRAVILNIKA O NEŽELJENIM SUPSTANCAMA U HRANI ZA ŽIVOTINJE**

DIO: DIOKSINI I PCB-i

| Neželjene supstance | Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje | Prag za pokretanje postupka u ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) ⁽²⁾ kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12% | Napomene i dodatne informacije (npr. način postupanja koji je potrebno provesti) |
|--|---|--|--|
| 1. Dioksini [zbir polihloriranih dibenzo-paradioksina (PCDD- | Krmiva biljnog porijekla | 0,5 | ⁽³⁾ |

| | | | |
|---|--|------|----------------|
| | tragovima. | | |
| | Premiksi | 0,5 | ⁽³⁾ |
| | Krmne smjese | 0,5 | ⁽³⁾ |
| | osim: | | |
| | – krmnih smjesa za ribe | 1,25 | ⁽⁴⁾ |
| | – krmnih smjesa za krznašte. | – | |
| 2. Dioksinu slični PCB-i [zbir polihloriranih bifenila (PCB-a) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalentne faktore, 2005.) ⁽¹⁾] | Krmiva biljnog porijekla | 0,35 | ⁽³⁾ |
| | osim: | | |
| | – biljnih ulja i njihovih nusproizvoda. | 0,5 | ⁽³⁾ |
| | Krmiva mineralnog porijekla | 0,35 | ⁽³⁾ |
| | Krmiva životinjskog porijekla: | | |
| | – životinjska mast, uključujući mlijeko i mliječnu mast i mast iz jaja | 0,75 | ⁽³⁾ |
| | – ostali proizvodi porijeklom od kopnenih životinja uključujući mlijeko i mliječne proizvode te jaja i proizvode od jaja | 0,35 | ⁽³⁾ |
| | – ribljie ulje | 11,0 | ⁽⁴⁾ |
| | – ribe, druge akvatične životinje i od njih prerađeni proizvodi osim ribljeg ulja i hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti ⁽³⁾ | 2,0 | ⁽⁴⁾ |
| | – hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti. | 5,0 | ⁽⁴⁾ |
| | Aditivi hrani za | 0,5 | ⁽³⁾ |

| | | | |
|--|--|------|----------------|
| | Životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi veziva i tvari za sprečavanje stvaranja grudvi. | | |
| | Aditivi hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi mješavine elemenata u tragovima. | 0,35 | ⁽³⁾ |
| | Premiksi | 0,35 | ⁽³⁾ |
| | Krmne smjese | 0,5 | ⁽³⁾ |
| | osim: | | |
| | – krmnih smjesa za ribe | 2,5 | ⁽⁴⁾ |
| | – krmnih smjesa za krznašte. | – | |

(1) Tabela TEF (= toksični ekvivalentni faktori) za dioksine, furane i dioksinu slične PCB-e:

WHO-TEF za procjenu rizika za zdravlje ljudi na osnovu zaključaka sa stručnog zasjedanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) – Međunarodni program za sigurnost hemikalija (IPCS), održanog u Ženevi u junu 2005. [Martin van den Berg i dr., Ponovna ocjena faktora ekvivalentne toksičnosti za dioksine i dioksinu slične spojeve kod ljudi i sisara, Svjetska zdravstvena organizacija, 2005. Toksikološke nauke 93(2), 223-241 (2006.).]

| Kongener | TEF vrijednost | Kongener | TEF vrijednost |
|---|----------------|---|----------------|
| Dibenzo-para-dioksimi ("PCDD-I") i dibenzo-para-furani (PCDF-I) | | "Dioksimima slični" PCB-i: Ne-ortho PCB-i + Mono- ortho PCB-i | |
| 2,3,7,8-TCDD | 1 | | |
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 | Ne-ortho PCB-i | |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 | PCB 77 | 0,0001 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 | PCB 81 | 0,0003 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 | PCB 126 | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 | PCB 169 | 0,03 |
| OCDD | 0,0003 | | |
| | | Mono-ortho PCB-i | |
| 2,3,7,8-TCDF | 0,1 | PCB 105 | 0,00003 |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 | PCB 114 | 0,00003 |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 | PCB 118 | 0,00003 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 123 | 0,00003 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 156 | 0,00003 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 | PCB 157 | 0,00003 |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 167 | 0,00003 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 | PCB 189 | 0,00003 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 | | |
| OCDF | 0,0003 | | |
| Korištene skraćenice: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = heksa; "Hp" = hepta; "O" = okta; "CDD" = hlordibenzodioksin; "CDF" = hlordibenzofuran; "CB" | | | |

| |
|---|
| = hlorbifenil. |
| (2) Gornje granice koncentracija; gornje granice koncentracija izračunavaju se pod pretpostavkom da su sve vrijednosti različitih kongenera ispod granice kvantifikacije jednake granici kvantifikacije. |
| (3) Identifikacija izvora kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, ukoliko je moguće, potrebno je preduzeti odgovarajuće mjeru s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije. |
| (4) U mnogim slučajevima nije potrebno provesti istragu o izvoru kontaminacije, jer je nivo prisustva u nekim oblastima blizu praga za pokretanje postupka ili iznad njega. Međutim, u slučajevima kada je nivo iznad praga za pokretanje postupka, potrebno je evidentirati sve podatke, kao što su vrijeme uzimanja uzorka, geografsko porijeklo, vrstu ribe itd., a s ciljem budućeg preduzimanja mjeru za smanjenje količine dioksina i dioksimu sličnih spojeva u tim sirovinama za ishranu životinja. |

Član 6.

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje koji su proizvedeni i/ili stavljeni na tržište u skladu sa zahtjevima propisanim u aneksima I. i II. Pravilnika o neželjenim supstancama u hrani za životinje, a prije stupanja na snagu ovog pravilnika, mogu ostati na tržištu do isteka minimalnog roka trajanja.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 189/16
18. augusta 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. **Denis Zvizdić**, s. r.